

MORONI AMATO SRL		Aktualizacja nr1 Data aktualizacji 22/04/2024 Pierwsze opracowanie Wydrukowano 16/09/2024 Strona nr 1 / 14		PL
Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice CoccoLatevi Originale Color				
Karta charakterystyki Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH - Rozporządzenie (UE) 2020/878				
SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa				
1.1. Identyfikator produktu				
Kod:	Lav_Cocco-OriginaleColor			
Nazwa	Lavatrice CoccoLatevi Originale Color			
UFI :	1QD1-J0TC-R009-CQG4			
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane				
Opis/Zastosowanie	Detergent pralki			
Stosowania Zidentyfikowane	Przemysłowe	Profesjonalne	Konsumenckie	
Pralnia detergent pralni	-	-	✓	
Stosowania nie Zalecane				
Jakiegokolwiek zastosowanie inne niż wskazane na etykiecie.				
Detergent pralki				
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki				
Firma spółki	MORONI AMATO SRL			
Adres	Via Prato della Corte 3			
Miejscowość i kraj	00065	Z.I. Fiano Romano	(RM)	
		Italia		
	tel.	+39 0765455945		
	fax	+39 0765455943		
Adres poczty elektronicznej kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki	alessandro.venditti@moronisrl.com			
1.4. Numer telefonu alarmowego				
W sprawie pilnych informacji zwrócić się do	+48 42 2538 400			
SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń				
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny				
Odkładnik odrzutowy detnet/1737				
Produkt został zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) z późniejszymi zmianami. Produkt wymaga karty charakterystyki zgodnej z przepisami Rozporządzenia (UE) 2020/878. Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia i/lub dla środowiska są podane w sekcji 11 i 12 niniejszej karty.				
Klasyfikacja i wskazówki zagrożenia:				
Działanie drażniące na oczy, kategorii 2		H319	Działa drażniąco na oczy.	
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła toksyczność, kategorii 3		H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	
2.2. Elementy oznakowania				
Odkładnik odrzutowy detnet/1737				
Oznakowanie ostrzegawcze w myśl Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z późniejszych zmianami.				
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:				
EPY 11.4.1 - SDS 1004.14				

<

MORONI AMATO SRL			Aktualizacja nr1 Data aktualizacji 22/04/2024 Pierwsze opracowanie Wydrukowano 16/09/2024 Strona nr 3 / 14	PL
Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice CoccoLatevi Originale Color				
SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach ... / >>				
Kwasy tłuszczowe, COCO, sole potasowe				
INDEKS		3,5 ≤ x < 4	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315	
WE	263-049-9			
CAS	61789-30-8			
Lindalol				
INDEKS		0,1 ≤ x < 0,15	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317	
WE	201-134-4			
CAS	78-70-6			
BRONOPOL				
INDEKS	603-085-00-8	0 ≤ x < 0,05	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400 M=10	
WE	200-143-0		STA Doustnie: 500 mg/kg, STA Skórne: 1100 mg/kg	
CAS	52-51-7			
Masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)				
INDEKS	613-167-00-5	0 ≤ x < 0,0015	Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100	
WE	611-341-5		Skin Corr. 1C H314: ≥ 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0,06%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0,06%	
CAS	55965-84-9		STA Doustnie: 100 mg/kg, STA Skórne: 50,001 mg/kg, STA Wdychanie par: 0,501 mg/l, STA Wdychanie mgły/pyłu: 0,051 mg/l	
Pełne znaczenie symboli zagrożenia (H) ujęto w sekcji 16 karty.				
Alkohole C12-14 etoksylowane, siarczanowane sole sodu				
AllColi C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodu				
W przypadku tej substancji dostawca ustalił następujące specyficzne granice stężenia:				
Zapora oka.				
Oko irit. 2 H319 dla stężeń> = 5% i <10%				
SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy				
4.1. Opis środków pierwszej pomocy				
OCZY: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są. Natychmiast płukać, przytrzymując odchyłone powieki, dużą ilością wody przez przynajmniej 30/60 minut. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.				
SKÓRA: Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Natychmiast spłukać skórę pod prysznicem. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.				
SPOŻYCIE: Podać do picia jak największej ilości wody. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Wywołać wymioty tylko za wskazaniem lekarza.				
INHALACJA: Natychmiast wezwać lekarza. Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, z daleka od miejsca wypadku. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, podjąć resuscytację. Stosować odpowiednie środki ochronne dla ratownika.				
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia				
Ostre efekty: kontaktując się ze skórą, masz podrażnienie rumień, obrzękiem, suchością i pęknięciem. Spożycie może powodować zaburzenia zdrowotne, które obejmują bóle brzucha z pieczeniem, nudnościami i wymiotami.				
Produkt powoduje poważne urazy oczu i może powodować krycie rogówki, uraz tęczówki, nieodwracalne zabarwienie oka.				
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym				
Zwracanie się do lekarza, aby zapewnić dostępność kartę bezpieczeństwa przygotowania lub, przy braku jej, etykiety.				
SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru				
5.1. Środki gaśnicze				
ZALECANE ŚRODKI GAŚNICZE				
Zwykłe środki gaśnicze: dwutlenek węgla, piana, proszki gaśnicze i mgła wodna.				
NIE ZALECANE ŚRODKI GAŚNICZE				
Żaden.				
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną				
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPOZYCJĄ NA POŻAR				
Unikać wdychania produktów rozkładu.				
EPY 11.4.1 - SDS 1004.14				

MORONI AMATO SRL

Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice CoccoLatevi Originale Color

Aktualizacja nr1
Data aktualizacji 22/04/2024
Pierwsze opracowanie
Wydrukowano 16/09/2024
Strona nr 6 / 14

PL

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej ... / >>

bw/d

VND = zidentyfikowano zagrożenie, ale nie ma dostępnego DNEL/PNEC ; NEA = nie przewidziano żadnego narażenia ; NPI = nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń ; LOW = niskie niebezpieczeństwo ; MED = średnie niebezpieczeństwo ; HIGH = wysokie niebezpieczeństwo.

8.2. Kontrola narażenia

Ponieważ ochrona powinna być realizowana przede wszystkim przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, zamiast stosowania środków ochrony indywidualnej, należy zapewnić wydajną wentylację na stanowisku pracy stosując efektywną instalację wyciągową lokalną.

W przypadku wyboru środków ochrony indywidualnej zasięgnąć ewentualnie porady dostawcy substancji chemicznych.

Środki ochrony indywidualnej powinny być oznakowane znakiem CE oznaczającym spełnienie wymagań obowiązujących norm.

Przewidzieć natrysk awaryjny z myjką do przepłukania oczu.

OCHRONA RĄK

Stosować rękawice ochronne kategorii III (p. norma EN 374).

Wybór materiału z którego wytwarzane są rękawice ochronne zależy jest od: kompatybilność, degradacja, czas pęknięcia i przenikanie.

W przypadku preparatów odporność rękawic ochronnych musi być przetestowana przed ich stosowaniem, bo ich wytrzymałość nie jest przewidywalna. Czas zużycia rękawic zależy jest od czasu i okoliczności użytkowania.

OCHRONA SKÓRY

Stosować odzież ochronną z długimi rękawami i obuwiu ochronne dla celów profesjonalnych kategorii I zgodnie z rozporządzeniem I (p. Rozporządzenie 2016/425 i norma EN ISO 20344). Po zdjęciu odzieży ochronnej wymyć powierzchnię ciała wodą i mydłem.

OCHRONA OCZU

Zaleca się stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie (p. norma EN 166).

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

W przypadku przekroczenia wartości granicznej (np. NDS-NDN) danej substancji lub jednej lub kilka substancji zawartych w produkcie, zaleca się stosować maskę z filtrem typu A, dobór klasy (1, 2 lub 3) do ustalenia w zależności od dopuszczalnego stężenia użytkowego. (p. norma EN 14387). W warunkach uwalniania się różnego rodzaju gazów lub par i/lub gazów lub par cząsteczkowych (aerozole, dymy, mgły, etc) należy przewidzieć filtry kombinowane.

Środki ochrony dróg oddechowych należy stosować w przypadku gdy zastosowane środki techniczne nie są wystarczające do ochrony pracowników przed warunkami przekraczającymi wartości dopuszczalne. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że ochrona oferowana przez maski jest ograniczona w swojej skuteczności.

Jeżeli rozpatrywana substancja uznawana jest za bezwonną lub wartości dopuszczalne NDS/NDN mają wartość niższą niż próg jej wykrywalności, a także w przypadku awarii, należy stosować sprzęt izolujący autonomiczny zasilany sprężonym powietrzem z otwartym obiegiem zgodnie z normą EN 137 lub sprzęt izolujący z doprowadzeniem czystego powietrza zgodnie z normą EN 138. Wybór stosownego środka ochronnego dróg oddechowych powinien być zgodny z normą EN 529.

KONTROLE NARAŻENIA ŚRODOWISKA

Należy wykonywać pomiary emisji wynikających z urządzeń wentylacyjnych i z procesów roboczych, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie ochrony środowiska.

Nie odprowadzać pozostałości produktu do kanalizacji ściekowej lub wód powierzchniowych.

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Właściwosci	Wartość	Informacje
Stan skupienia	lepka ciecz	
Kolor	granatowy	
Zapach	charakterystyczny	
Temperatura topnienia/krzepnięcia	niedostępne	
Początkowa temperatura wrzenia	niedostępne	
Palność	niepalny	
Dolna granica wybuchowości	niedostępne	
Górna granica wybuchowości	niedostępne	
Temperatura zapłonu	niedostępne	
Temperatura samozapłonu	niedostępne	
Temperatura rozkładu	niedostępne	
pH	8,5	
Lepkość kinematyczna	>20,5 mm2/sec (40°C)	
Rozpuszczalność	rozpuszczalny w wodzie	
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	niedostępne	
Prężność par	niedostępne	
Gęstość i/lub gęstość Względna	1,03	
Względna gęstość pary	niedostępne	
Charakterystyka cząsteczek	nie dotyczy	

EPY 11.4.1 - SDS 1004.14

MORONI AMATO SRL		Aktualizacja nr1 Data aktualizacji 22/04/2024 Pierwsze opracowanie Wydrukowano 16/09/2024 Strona nr 7 / 14	PL
Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice CoccoLatevi Originale Color			
SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne ... / >>			
9.2. Inne informacje			
9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego			
Brak			
9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa			
Właściwości wybuchowe		Nie jest sklasyfikowane, nie zawiera substancji wybuchowych według Reg.	
Właściwości utleniające		nie utleniają się	
SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność			
10.1. Reaktywność			
W zalecanych warunkach użytkowania nie istnieją szczególne zagrożenia odnośnie do reakcji z innymi substancjami.			
Alkohole, C12-13, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane			
Stabilne w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.			
BRONOPOL			
Rozkłada się w wyniku kontaktu z: woda,metale,mocne zasady.			
10.2. Stabilność chemiczna			
Produkt stabilny w zalecanych warunkach użytkowania i składowania.			
Alkohole, C12-13, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane			
Stabilne w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.			
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji			
Nie przewiduje się niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach użytkowania i składowania.			
Alkohole, C12-13, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane			
Stabilne w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.			
10.4. Warunki, których należy unikać			
Alcool C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodu			
Unikaj narażenia na: źródła ciepła, światło, promienie UV.			
Żadnych. Postępować jednak zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w stosunku do chemikaliów.			
Kwas benzenosulfonowy, C10-13-Alkilo Dec., sole sodu			
Unikać wystawienia na działanie: źródła ciepła,światło,promieniowanie ultrafioletowe,wysokie temperatury.Unikać kontaktu z: mocne kwasy,czynniki utleniające.			
BRONOPOL			
Unikać wystawienia na działanie: światło,promieniowanie ultrafioletowe,wilgoć.			
10.5. Materiały niezgodne			
Alcool C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodu			
Materiały kompatybilne: stal nierdzewna, polietylen, polipropylen, PVC.			
Niezgodne z: silnymi kwasami, silnymi utleniaczami.			
Kwas benzenosulfonowy, C10-13-Alkilo Dec., sole sodu			
Unikać kontaktu z: mocne kwasy,czynniki utleniające.			
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu			
Informacje niedostępne.			
BRONOPOL			
Może tworzyć: tlenek azotu (II),tlenki węgla,kwas bromowodorowy.			
SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne			
11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008			
<u>Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm działania oraz inne informacje</u>			
		EPY 11.4.1 - SDS 1004.14	

MORONI AMATO SRL		Aktualizacja nr1 Data aktualizacji 22/04/2024 Pierwsze opracowanie Wydrukowano 16/09/2024 Strona nr 8 / 14	PL
Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice CoccoLatevi Originale Color			
SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne ... / >>			
Brak			
Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia			
Brak			
Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia			
Brak			
Skutki wzajemnego oddziaływania			
Brak			
TOKSYCZNOŚĆ OSTRA			
ATE (Wdychanie) mieszanki:		Niesklasyfikowane (brak znaczącego komponentu)	
ATE (Doustnie) mieszanki:		>2000 mg/kg	
ATE (Skórne) mieszanki:		Niesklasyfikowane (brak znaczącego komponentu)	
Kwas benzenosulfonowy, C10-13-Alkilo Dec., sole sodu			
LD50 (Skórne):		> 2000 mg/kg Coniglio	
LD50 (Doustnie):		> 1080 mg/kg Ratto	
Alkohole, C12-13, rozgałęzione i liniowe, etoksylovane			
LD50 (Skórne):		> 2000 mg/kg Coniglio	
LD50 (Doustnie):		> 2000 mg/kg	
STA (Doustnie):		500 mg/kg Wartość szacunkowa z tabeli 3.1.2 załącznika I do CLP (Wartość używana do obliczania szacunkowej toksyczności ostrej mieszanki)	
Kwasy tłuszczowe, COCO, sole potasowe			
LD50 (Doustnie):		> 2000 mg/kg	
Alkohole C12-14 etoksylovane, siarczanowane sole sodu			
LD50 (Skórne):		> 2000 mg/kg Ratto	
LD50 (Doustnie):		> 2000 mg/kg Ratto	
Lindalol			
LD50 (Doustnie):		2790 mg/kg Ratto	
DZIAŁANIE ŻRĄCE / DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ			
Produkt reakcji kwasu benzenosulfonowego, pochodne 4-C10-13-SEC.			
Powoduje podrażnienie skóry			
AllColi C12-14, etoksylovany, siarczan, sole sodu			
Powoduje podrażnienie skóry na królika (metoda OECD TG 404).			
Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia			
POWAŻNE USZKODZENIE OCZU / DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY			
Działa drażniąco na oczy			
DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKÓRĘ			
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.			
Zawiera:			
Masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)			
Lindalol			
DZIAŁANIE MUTAGENNE NA KOMÓRKI ROZRODCZE			
Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia			
DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE			
Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia			

EPY 11.4.1 - SDS 1004.1

MORONI AMATO SRL

Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice CoccoLatevi Originale Color

Aktualizacja nr1
Data aktualizacji 22/04/2024
Pierwsze opracowanie
Wydrukowano 16/09/2024
Strona nr 9 / 14

PL

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne ... / >>

SZKODLIWE DZIAŁANIE NA ROZRODCZOŚĆ

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE POWTARZANE

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

ZAGROŻENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia Lepkość: >20,5 mm2/sec (40°C)

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

W oparciu o dostępne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w głównych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, których wpływ na zdrowie człowieka podlega ocenie.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Produkt przedstawia zagrożenie dla środowiska i jest szkodliwy dla organizmów wodnych, z ujemnych skutków środowiska wodnego w wypadku długotrwałego narażenia.

12.1. Toksyczność

Alkohole, C12-13, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane

EC50 - Glony / Rośliny Wodne

> 1 mg/l/72h

EC10 Skorupiaki

0,5 mg/l/28d

EC10 Glony / Rośliny Wodne

0,5 mg/l/28d

Kwas benzenosulfonowy, C10-13-Alkilo Dec., sole sodu

LC50 - Ryby

> 1,67 mg/l/96h

EC50 - Skorupiaki

> 2,9 mg/l/48h

EC50 - Glony / Rośliny Wodne

> 4 mg/l/72h

NOEC przewlekła Ryby

0,268 mg/l

NOEC przewlekła Skorupiaki

0,268 mg/l

NOEC przewlekła Glony/Rośliny Wodne

> 4 mg/l Elodea canadensis

Alkohole C12-14 etoksylowane, siarczanowane sole sodu

LC50 - Ryby

> 5 mg/l/96h

EC50 - Skorupiaki

5 mg/l/48h

EC50 - Glony / Rośliny Wodne

> 50 mg/l/72h

NOEC przewlekła Ryby

0,14 mg/l 28 dni

NOEC przewlekła Skorupiaki

> 0,27 mg/l 21 dni

BRONOPOL

LC50 - Ryby

20 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

EC50 - Skorupiaki

1,6 mg/l/48h Daphnia magna

Kwasy tłuszczowe, COCO, sole potasowe

LC50 - Ryby

> 1 mg/l/96h

EC50 - Skorupiaki

> 1 mg/l/48h

EC50 - Glony / Rośliny Wodne

> 1 mg/l/72h

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Przepisy (EC) n. 648/2004 i 907/2006

(S) zawartość (S) zawartość (-y) w tym sformułowaniu jest (są) zgodne z kryteriami biodegradowalności ustalonymi przez rozporządzenie (EC) n. 648/2004 i kolejne zmiany związane z detergentami. Wszystkie dane wsparcia muszą być dostępne dla właściwych organów państw członkowskich i zostaną dostarczone, na ich wyraźne żądanie lub na żądanie producenta formuły, wspomnianym organom.

EPY 11.4.1 - SDS 1004.14

MORONI AMATO SRL		Aktualizacja nr1 Data aktualizacji 22/04/2024 Pierwsze opracowanie Wydrukowano 16/09/2024 Strona nr 10 / 14	PL
Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice Coccoatevi Originale Color			
SEKCJA 12. Informacje ekologiczne ... / >>			
Alkohole, C12-13, rozgałęzione i liniowe, etoksylovane Łatwo degradowalny			
Masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) Łatwo degradowalny			
Kwas benzenosulfonowy, C10-13-Alkilo Dec., sole sodu Rozpuszczalność w wodzie 250000 mg/l Łatwo degradowalny			
Alkohole C12-14 etoksylovane, siarczanowane sole sodu Łatwo degradowalny			
BRONOPOL Rozpuszczalność w wodzie 286000 mg/l Łatwo degradowalny			
Kwasy tłuszczowe, COCO, sole potasowe Łatwo degradowalny			
12.3. Zdolność do bioakumulacji			
AllColi C12-14, etoksylovany, siarczan, sole sodu Bioakumulacja jest mało prawdopodobna, ponieważ substancja jest szybko biodegradowalna i ma niską toksyczność wodną, obserwację grupy. Produkt reakcji kwasu benzenosulfonowego, 4-C10-13-SEC-Alchil Derialvati i wodorotlenku sodu Bioakumulacja jest mało prawdopodobna.			
Kwas benzenosulfonowy, C10-13-Alkilo Dec., sole sodu Współczynnik podziału: n-oktanol/woda 1,4 Log Kow			
BRONOPOL Współczynnik podziału: n-oktanol/woda 0,22 BCF 3,16			
12.4. Mobilność w glebie			
Produkt reakcji kwasu benzenosulfonowego, 4-C10-13-SEC-Alchil Derialvati i wodorotlenku sodu Naukowo nieuzasadnione badanie jako substancja jest szybko biodegradowalna.			
AllColi C12-14, etoksylovany, siarczan, sole sodu Współczynnik dystrybucji: gleba/woda 2.28			
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB			
Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB ≥ 0,1%.			
12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego			
W oparciu o dostępne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w głównych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, których wpływ na środowisko podlega ocenie.			
12.7. Inne szkodliwe skutki działania			
Brak			
SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami			
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów			
Właściwe zarządzanie marnotrawstwami mieszanki i/lub jej pojemnika należy ustalić zgodnie z przepisami dyrektywy z 2008 r./98/EC i SMI, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia UE 1357/2014 i decyzją UE 955/2014. W szczególności metody zarządzania odpadami muszą być oceniane w danym przypadku, w odniesieniu do składu samego odpadu.			
W miarę możliwości, przekazać do utylizacji. Pozostałości produktu należą do odpadów specjalnych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Zagrożenie odpadów zawierających w części niniejszy produkt należy katalogować w rozumieniu obowiązujących rozporządzeń.			
		EPY 11.4.1 - SDS 1004.14	

MORONI AMATO SRL

Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice Coccoatevi Originale Color

Aktualizacja nr1
Data aktualizacji 22/04/2024
Pierwsze opracowanie
Wydrukowano 16/09/2024
Strona nr 11 / 14

PL

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami ... / >>

Usuwanie odpadów należy przekazać firmie posiadającej stosowne zezwolenia na gospodarkę odpadami, w rozumieniu narodowych i ewentualnie miejscowych przepisów.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późniejszymi zmianami).

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA

Zanieczyszczone opakowania należy przekazać do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepisów w sprawie gospodarki odpadami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu

Produkt nie jest niebezpieczny w myśl rozporządzeń obowiązujących w dziedzinie transportu towarów niebezpiecznych: drogowego (A.D.R.), morskiego (IMDG Code) i lotniczego (IATA).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska

nie dotyczy

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Regulacja (EC) NR. 648/2004 i 907/2006

(S) zawartość (S) zawartość (-y) w tym sformułowaniu jest (są) zgodne z kryteriami biodegradowalności ustalonymi przez rozporządzenie (EC) n. 648/2004 i kolejne zmiany związane z detergentami.

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/UE: Brak

Restrykcje odnośnie produktu lub substancji zawartych zgodnie z Załącznikiem XVII Rozporządzenia (WE) 1907/2006

Produkt	
Punkt	3 - 40
Substancje zawarte	
Punkt	75

Rozporządzenie (UE) 2019/1148 - w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych

nie dotyczy

Substancje na Liście Kandydackiej (Art. 59 REACH)

Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera SVHC ≥ 0,1%.

Substancje podlegające autoryzacji (Załącznik XIV REACH)

EPY 11.4.1 - SDS 1004.14

MORONI AMATO SRL

Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice CoccoLatevi Originale Color

Aktualizacja nr1
Data aktualizacji 22/04/2024
Pierwsze opracowanie
Wydrukowano 16/09/2024
Strona nr 12 / 14

PL

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych ... / >>

Brak

Substancje podlegające powiadomieniu o wywozie Rozporządzenie (UE) 649/2012:

Brak

Substancje podlegające Konwencji Rotterdamskiej:

Brak

Substancje podlegające Konwencji Sztokholmskiej:

Brak

Kontrole Lekarskie

Pracownicy, narażeni na oddziaływanie tego czynnika chemicznego, nie muszą być pod stałą obserwacją lekarską, jeżeli wyniki oceny ryzyka wskażą, że istnieje tutaj tylko umiarkowane ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisie 98/24/CE.

Rozporządzenie (WE) Nr. 648/2004

Składniki zgodne z Rozporządzeniem (WE) Nr. 648/2004

Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w Rozporządzeniu (WE) Nr. 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dla preparatu/substancji wskazanych w sekcji 3 przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16. Inne informacje

Tekst wskazówek zagrożenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Acute Tox. 2

Toksyczność ostra, kategorii 2

Acute Tox. 3

Toksyczność ostra, kategorii 3

Acute Tox. 4

Toksyczność ostra, kategorii 4

Skin Corr. 1C

Działanie żrące na skórę, kategorii 1C

Eye Dam. 1

Poważne uszkodzenie oczu, kategorii 1

Eye Irrit. 2

Działanie drażniące na oczy, kategorii 2

Skin Irrit. 2

Drażniące na skórę, kategorii 2

STOT SE 3

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednor, kategorii 3

Skin Sens. 1

Działanie uczulające na skórę, kategorii 1

Skin Sens. 1A

Działanie uczulające na skórę, kategorii 1A

Aquatic Acute 1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, ostra toksyczność, kategorii 1

Aquatic Chronic 1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła toksyczność, kategorii 1

Aquatic Chronic 3

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła toksyczność, kategorii 3

H310

Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.

H330

Wdychanie grozi śmiercią.

H301

Działa toksycznie po połknięciu.

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H312

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319

Działa drażniąco na oczy.

H315

Działa drażniąco na skórę.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

- ATE: szacunkowa toksyczność ostra

- CAS: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stężenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejących Substancji)

- CLP: Rozporządzeniu (WE) 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian

EPY 11.4.1 - SDS 1004.14

Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice CoccoLatevi Originale Color

SEKCJA 16. Inne informacje ... / >>

- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalny Zharmonizowany System
- IATA DGR: Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stężenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej
- IMDG: Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych
- IMO: Międzynarodowa Organizacja Morska
- INDEKS: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP
- LC50: Stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej
- LD50: Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej
- LZO: Związek organiczny lotny
- OEL: Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
- PBT: substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna według REACH
- PEC: Przewidywane stężenie w środowisku
- PEL: Przewidywany poziom narażenia
- PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
- REACH: Rozporządzeniu (WE) 1907/2006
- RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
- TLV: Wartość progową
- TLV WAR. PUŁAP.: stężenie, które nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.
- TWA: Granica ważona średnia ekspozycji
- TWA STEL: Granica krótkotrwałego ryzyka zawodowego
- vPvB: Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji według REACH
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA:

1. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)
2. Rozporządzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)
3. Rozporządzenie (UE) 2020/878 (Załącznik II do rozporządzenia REACH)
4. Rozporządzenie (WE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp. CLP)
5. Rozporządzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (II Atp. CLP)
6. Rozporządzenie (UE) 618/2012 Parlamentu Europejskiego (III Atp. CLP)
7. Rozporządzenie (UE) 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV Atp. CLP)
8. Rozporządzenie (UE) 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V Atp. CLP)
9. Rozporządzenie (UE) 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP)
10. Rozporządzenie (UE) 2015/1221 Parlamentu Europejskiego (VII Atp. CLP)
11. Rozporządzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII Atp. CLP)
12. Rozporządzenie (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Rozporządzenie (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Rozporządzenie (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Rozporządzenie (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Rozporządzenie (UE) 2019/1148
18. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Indeks. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Strona Web IFA GESTIS
- Strona Web Agencja ECHA
- Baza danych modeli SDS dla środków chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Włochy

Uwaga dla użytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są o wiedzę, którą dysponujemy na dzień opracowania ostatniej wersji karty. Użytkownik powinien sprawdzić, czy podane informacje są prawidłowe i wyczerpujące w stosunku do specyficznego zastosowania produktu. Niniejszego dokumentu nie wolno utożsamiać z gwarancją dowolnej specyficznej właściwości produktu. Ponieważ producent nie ma możliwości bezpośredniej kontroli nad użyciem produktu, użytkownik ma obowiązek dostosować się na własną odpowiedzialność do prawa i zarządzeń obowiązujących w sprawie higieny i bezpieczeństwa. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktu. Zapewnić odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktami chemicznymi.

Lav_Cocco-OriginaleColor - Lavatrice CoccoLatevi Originale Color

METODY OBLICZENIOWE DO KLASYFIKACJI

Zagrożenia chemiczne i fizyczne: Klasyfikacja produktu pochodzi z kryteriów ustalonych przez Rozporządzenie CLP, Załącznik I, część 2. Dane do oceny właściwości chemiczno-fizycznych podane są w sekcji 9.

Zagrożenia dla zdrowia: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Załącznikiem I Rozporządzenia CLP, w części 3, o ile nie określono inaczej w sekcji 11.

Zagrożenia dla środowiska: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Załącznikiem I Rozporządzenia CLP, w części 4, o ile nie określono inaczej w sekcji 12.